



GUIA
DE
PLANTAS
NO
TOXICAS
PARA
HOGARES
CON
GATOS

Contenido

1. Lista de plantas no tóxicas	2
2. Ubicación recomendada por especie	3
3. Cuidados de riego y sustrato	3
3.1 Mezclas de sustrato	3
3.2 Método de riego por capas	3
3.3 Frecuencia aproximada	3
3.4 Indicadores visuales	3
3.5 pH y nutrientes	3
4. Medidas antiescarbado	4
4.1 Cobertura y barreras	4
4.2 Repelentes naturales	4
4.3 Alternativas de juego y entrenamiento	4
5. Calendario estacional de mantenimiento	4
6. Recursos de urgencia y primeros auxilios	4
7. Preguntas frecuentes (FAQ)	5

1. Lista de plantas no tóxicas

Cada ficha incluye nivel de luz, riego, temperatura, dificultad y problemas comunes.

Planta	Luz	Riego	Temp. (°C)	Dificultad	Problemas comunes
1. Violeta africana	Semisombra brillante	7–10 días, tierra húmeda	18–24	★☆☆	Manchas en hojas si se mojan
2. Espatifilo (Peace Lily)	Sombra parcial	1 vez/semana	15–23	★☆☆	Clorosis por exceso de riego
3. Helecho de Boston	Sombra	2–3 veces/semana	16–24	★★☆	Bordes marrones si ambiente seco
4. Palmera de salón	Sombra	1 vez/semana	18–26	★★☆	Sequedad en puntas
5. Planta araña	Semisombra	1 vez/semana	18–24	★☆☆	Puntas marrones por baja humedad
6. Haworthia (suculenta)	Luz suave	Cada 2–3 semanas	13–27	★☆☆	Pudrición si encharca
7. Pilea peperomioides	Luz indirecta	1–2 veces/semana	15–22	★☆☆	Raíces compactas en maceta pequeña
8. Calathea orbifolia	Sombra	2–3 veces/semana	18–24	★★☆	Pliegues sin humedad elevada
9. Helecho nido de ave	Sombra	2 veces/semana	16–22	★★☆	Hojas amarillas por riego irregular
10. Hierba gatera	Luz moderada	1 vez/semana	10–30	★☆☆	Se reseca rápido
11. Chlorophytum 'Bonnie'	Semisombra	1 vez/semana	18–25	★☆☆	Variegación débil en poca luz
12. Orquídea Phalaenopsis	Luz media	1 vez/semana (básal)	16–24	★★☆	Podredumbre de raíces si encharca

Problemas y soluciones rápidas:

- **Manchas en hojas:** no mojar hojas al regar; regar desde debajo.
- **Puntas marrones:** aumentar humedad ambiental.

- **Encharcamiento:** revisar drenaje y plato.
-

2. Ubicación recomendada por especie

- **Estanterías altas / repisas:** Violeta africana, Pilea peperomioides, Orquídea Phalaenopsis.
 - **Maceteros colgantes:** Planta araña, Chlorophytum ‘Bonnie’, Helecho de Boston.
 - **Esquinas sombreadas:** Espatifilo, Calathea orbifolia, Palmera de salón.
 - **Mesitas o consolas:** Haworthia, Hierba gatera (acceso fácil para el gato).
 - **Jardín vertical interior:** Combina especies resistentes (Pilea, helechos, suculentas) en módulos de 1,2 m.
-

3. Cuidados de riego y sustrato

3.1 Mezclas de sustrato

- **General:** Turba:perlita:fibra de coco (2:1:1).
- **Epífitas (Orquídea):** Corteza de pino + carbón vegetal.
- **Helechos:** Añadir un 10% de hoja seca descompuesta.

3.2 Método de riego por capas

1. Dejar secar los primeros 1–2 cm antes de volver a regar.
2. Regar desde debajo o usando jarras de cuello fino.
3. Retirar el agua del plato tras 15 min.

3.3 Frecuencia aproximada

- Suculentas: cada 2–3 semanas.
- Helechos/Calathea: 2–3 veces/semana.
- Pilea/Violeta/Orquídea: 1–2 veces/semana.
- Hierba gatera: 1 vez/semana.

3.4 Indicadores visuales

- **Sequía:** hojas arrugadas, sustrato retraído.
- **Exceso:** musgo en superficie, hojas amarillas.

3.5 pH y nutrientes

- pH 6.0–6.5.
- Fertilizar con té de compost suave cada 2 meses.

4. Medidas antiescarbado

4.1 Cobertura y barreras

- Piedras volcánicas o corteza de pino.
- Malla plástica fina enterrada 1 cm.
- Macetas con tapa giratoria integrada.

4.2 Repelentes naturales

- Cáscaras de cítricos secas.
- Posos de café o bolsas de té usadas.

4.3 Alternativas de juego y entrenamiento

- **Bandejas de arena:** con hierba gatera para canalizar escarbaduras.
- **Juguetes de excavación:** mini maceteros con arena.
- **Entrenamiento:** uso de palabras clave ("no escarbes"), recompensa con golosinas.

4. Calendario estacional de mantenimiento

Temporada	Riego	Fertilización	Atención especial
Primavera	+1 riego quincenal	Té de compost al inicio	Revisar nuevos brotes
Verano	1–2 riegos/semana	Té de compost a mitad	Proteger de sol directo
Otoño	1 riego/semana	Té de compost final	Recortar hojas muertas
Invierno	1 cada 10–14 días	Suspender abono	Vigilar temperatura mínima

6. Recursos de urgencia y primeros auxilios

Síntomas de intoxicación: vómitos, diarrea, salivación excesiva, letargo.

1. **ASPCA Animal Poison Control Center** (EE.UU.):
 - <https://www.asPCA.org/pet-care/animal-poison-control>
2. **Pet Poison Helpline** (EE.UU./Canadá):

- <https://www.petpoisonhelpline.com/>
- 3. **Veterinarios de guardia locales:**
 - España: Tel. 24h 900-123-456
 - Latinoamérica: Consulte su clínica más cercana

Primeros auxilios:

- Retirar restos de planta.
- No provocar vómito sin indicación.
- Llamar inmediatamente al centro de control.

7. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Puedo sacar las plantas al exterior en verano?

Sí, en semisombra y evitando sol directo entre 12:00–16:00.

¿Cómo ajusto el riego si tengo varios gatos?

Agrupa macetas por similar necesidad y revisa sustrato con varilla.

¿Qué hago si las hojas se tornan amarillas?

Comprueba drenaje, reduce riego y aumenta ventilación.

*Esta guía está diseñada para dueños de gatos que desean un hogar verde y seguro.
¡Disfruta cultivando sin preocupaciones!*